

# ごあいさつ

平素はツキエス製品をご愛顧賜りまことにありがとうございます。

平成 20 年に「ツキエス総合カタログ VOL.4」を発行しまして

10 年が過ぎました。

その間に販売しました新製品を今回、1冊の冊子にまとめました。

通常のカatalog品と同様に新製品もご愛用賜りますようよろしく

お願いいたします。



TTSUKIES

INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

## 新製品のご紹介

- ステンレス サークルライン 引手
- 高級銘木 引手
- 花水木 引手
- 木目調 引手
- 木目調 開き引手
- 白木縁襖 引手
- 白木縁用 金具
- ラップ 引手
- シルキー 戸引手
- セリカ 応用引手 **復刻色**
- アイリス 戸引手 **復刻色**
- 平面長角 戸引手 **復刻色**
- スクープ 戸引手
- ステンレス 戸引手
- アイビーライン 戸引手
- アークライン 戸引手
- フランス 取手
- オリーブ両引手
- アール 取手 **110mm**

# ● ステンレス サークルライン 引手

## 錆びない引手

サークルラインはステンレス「SUS304」を使用し、渦巻研磨加工を施しています。  
見る角度によって輝きが増し心が和みます。


### ステンレス平円丸サークルライン



**SS-1** 釘穴無し

**SS-2** 釘穴有り

材質/ステンレス(SUS304)



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
SS-1	大	67	67	60.5	1.5	5.5	50
SS-2	中	47	47	42.2	1	6	50

### ステンレス蛇ノ目サークルライン



**SS-3** 釘穴有り

材質/ステンレス(SUS304)



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
SS-3	大	75	75	49.5	1.8	5.2	50
	中	50	50	30.8	1.8	5.2	50

### ステンレス太縁丸サークルライン



**SS-4** 釘穴有り

材質/ステンレス(SUS304)



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
SS-4	大	73	73	61	0.7	5.5	50
	中	53	53	42.5	0.7	5.5	50

### ステンレス遠州透サークルライン



**SS-5** 釘穴有り

材質/ステンレス(SUS304)




(単位:mm)

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
SS-5	大	75	75	50	1.8	5.2	50
	中	50	50	31	1.8	5.2	50

## ●高級銘木 引手


奈良、吉野銘木を使用し、伝統工芸で心を込めて手作りしております。

### 吉野杉



#### US-34

材質/木(吉野杉)




### 吉野桧



#### US-35

材質/木(吉野桧)



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
US-34	大	67	67	59	2.7	6.2	10
US-35	大大	82.5	82.5	73	5.0	3.5	10

## ●花水木 引手


和モダンなデザインに仕上げた引手です。  
洋室に合う色調でお部屋のアクセントになります。

### ゴールド



#### S-406

材質/鉄  
釘付き



### シルバー



#### S-407

材質/鉄  
釘付き

### ホワイト



#### S-408

材質/鉄  
釘付き

(単位:mm)

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
S-406	大	75	75	49.5	0.8	6.7	50
S-407	中	50	50	31	0.8	6.3	50
S-408							

# ●木目調 引手

木製引手の風合いを再現しました。

●木製引手のような乾燥によるひび割れやひずみが発生せず、取り付け後に襖紙と引手の間に隙間ができません。

## メープル



**US-22**

材質/樹脂・鉄  
釘付き

## メープル角



**US-25**

材質/樹脂・鉄  
釘付き

## ポーロニア



**US-23**

材質/樹脂・鉄  
釘付き

## ポーロニア角



**US-26**

材質/樹脂・鉄  
釘付き

## ブラックウッド



**US-24**



材質/樹脂・鉄  
釘付き

## ブラックウッド角



**US-27**

材質/樹脂・鉄  
釘付き



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
US-22	大	73	73	61	0.7	5.5	50
US-23	中	53	53	43	0.7	5.5	50
US-24							

(単位:mm)

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
US-25	2寸	68	68	58.5	1	5.5	50
US-26	大	61	61	51.5	1	5.5	50
US-27	中	39	39	30.6	1	5.5	50

# ●木目調 開き引手

## メープル丸開き



**US-28**

材質/樹脂・鉄・真鍮  
釘付き

## メープル角開き



**US-31**

材質/樹脂・鉄・真鍮  
釘付き

## ポーロニア丸開き



**US-29**

材質/樹脂・鉄・真鍮  
釘付き

## ポーロニア角開き



**US-32**

材質/樹脂・鉄・真鍮  
釘付き

## ブラックウッド丸開き



**US-30**



材質/樹脂・鉄・真鍮  
釘付き

## ブラックウッド角開き



**US-33**

材質/樹脂・鉄・真鍮  
釘付き



(単位:mm)

(単位:mm)

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
US-28	2寸	72.5	72.5	61	1.2	10.8	30
US-29	寸六	60	60	49.5	1.2	10.8	30
US-30	中	52	52	43.5	1.2	10.8	30

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
US-31	大	62	62	52	2	10.5	30
US-32	中	41	41	33	2	10	30
US-33							


# ● 白木縁襖 引手

## 平円丸



**SO-501**

材質/鉄



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
SO-501	大	67	67	61.5	1.4	6.8	50
	中	47	47	43	1.2	6.2	50

## 四方角



**SO-502**

材質/鉄



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
SO-502	大	58	58	52	1	7	50
	中	39	39	34	1	5.8	50

## 蛇ノ目



**SO-503**

材質/鉄  
釘穴ナシもできます



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
SO-503	大	74	74	49	2.6	5.2	50
	中	49	49	30.2	2.8	4.2	50

## 遠州透



**SO-504**

材質/鉄  
釘穴ナシもできます



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
SO-504	大	74.5	74.5	49	2.4	5.4	50
	中	49	49	30.2	2.4	4.6	50


● 白木縁用 金具 ふち

ツキエス蝶番



SO-505

材質/鉄



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
SO-505	80	31	84	80	49	6	1.2	50
	60	23	62.5	60	35	5	1	50
	50	23	52.5	50	36	5	1	50

ワンダー取手



SO-506

材質/鉄



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法			入数
		A	B	C	
SO-506	80	80	24	21	50
	60	60	19.5	17	50

ワーク取手



SO-507

材質/鉄




(単位:mm)

品番	サイズ	寸法			入数
		A	B	C	
SO-507	100	100	16.5	20	50
	80	80	16	18	50
	70	70	15	17	50



# ●ラップ 引手




**US-13**

材質/アルミ



**US-14**

材質/アルミ




**US-15**


材質/アルミ

## 新提案LAP (ラップ) シリーズ

- アルミは、耐久性にすぐれ変色・錆の心配が無く安心してご使用いただけます。
- 引き戸、開き扉の寸法に合わせて長さを調節していただけます。



US-13・US-15



US-14

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
US-13	2500	34	6	32	1	1	50
US-14	2500	40	12	30	5	1	50
US-15	2500	30	11	22	4	1	50


(単位:mm)  
送料別途賜ります。

手掛かりがあり開き戸に使用されてもとても便利です。サイズは別途注文もお受けいたします。



**US-16**

材質/アルミ  
ネジ止め部/クロームメッキ



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
US-16	210	210	40	30	200	1.7	12.3	20



**US-17**

材質/アルミ  
ネジ止め部/クロームメッキ



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
US-17	200	200	30	22	192	1.6	11.0	30

# ●シルキー 戸引手

ステンレスシルキー  
応用引手 白

**TS-197**


材質/ステンレス  
底/アルミ



ステンレスシルキー  
応用引手 黒

**TS-198**

材質/ステンレス  
底/アルミ



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-197	115	115	43	31.8	91.8	2.1	12.0	30
	105	105	40	30.4	85.4	2.1	12.5	30
TS-198	85	85	39	29.4	66.0	2.1	12.7	30



# ●セリカ 応用引手 復刻色

ご希望の多い三色を復刻しました。

カラーバリエーションとサイズが増えて、様々なシーンにご使用いただけます。

しゃくどう  
赤銅 セリカ  
応用引手



TS-18

材質/真鍮


GB セリカ  
応用引手



TS-15


材質/真鍮

せんたく  
仙徳 セリカ  
応用引手



TS-20

材質/真鍮



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-15	150	150	40	30	130.6	0.8	12.5	10
	105	105	40	30	85	0.8	12.5	20
TS-18	85	85	39	30	67	0.8	12.0	20
TS-20	70	70	34	28	53	0.7	12.0	20

PAT


※総合カタログvol4、P134、P135のセリカ応用引手も150サイズが追加になりました。

## さらに安全に、使い易くなりました。

内側のくぼみを無くす加工をすることにより、小さなお子様などの指が引っ掛からないようにし、安全性を向上させました。



ここが平らになる事によって指が引っ掛からないようになります。



ここにくぼみを作る事により内側が平らになります。

PAT

## ● アイリス 戸引手 復刻色

しゃくどう  
赤銅 アイリス  
戸引手



**TS-42**

材質/真鍮

GB アイリス  
戸引手



**TS-40**

材質/真鍮

せんたく  
仙徳 アイリス  
戸引手



**TS-39**

材質/真鍮



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-39	120	120	28	18	102	1.0	10.0	30
	105	105	28	18	87	0.8	9.5	30
TS-40	90	90	28	18	72	0.8	9.5	30
	75	75	26	18	57	0.8	9.0	30

## ● 平面長角 戸引手 復刻色

しゃくどう  
赤銅 平面長角  
戸引手



**TS-11**

材質/真鍮

GB 平面長角  
戸引手



**TS-8**


材質/真鍮

せんたく  
仙徳 平面長角  
戸引手



**TS-9**

材質/真鍮



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数	
		A	B	C	D	E	F		
TS-8	150	150	38	27	139	1.0	12.8	10	
	120	120	30	21	111	0.8	12.0	30	
	105	105	28	21	98	0.8	9.3	30	
TS-9	90	90	25	19	84	0.8	9.0	30	
	TS-11	75	75	20.5	16.5	71	0.8	9.0	30
		66	66	16.6	12.7	62	0.6	7.9	30
	60	60	16	12	57	0.6	7.8	30	

# ● スクープ 戸引手

深く絞っていますので指がしっかり掛かります。  
木ネジ穴は勾配をつけていますので安定してガタつきはありません。

ホワイトスクープ  
戸引手



**TS-254**  
材質/真鍮

アンバースクープ  
戸引手



**TS-255**  
材質/真鍮

SGスクープ  
戸引手



**TS-256**  
材質/真鍮

黒ニッケルスクープ  
戸引手




**TS-257**  
材質/真鍮

ステンレススクープ  
戸引手



**TS-258**  
材質/ステンレス



木ネジ穴の改良により、  
納まりが良くなりました。

(単位:mm)

品番	サイズ	寸法								入数
		A	B	C	D	E	F	G	H	
TS-254	150	150	40	114	26	102	22.3	13	1	10
TS-258	120	120	34	87	23	75	19.3	13	1	10


# ●ステンレス 戸引手

## ステンレス ハイライン 戸引手



### TS-259

材質/ステンレス304  
木ネジ/SUS 304 2.7×16



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法							入数
		A	B	C	D	E	F	G	
TS-259	150	150	40	114	26	10	2	132	20
	120	120	34	87	23	10	2	102	20
	105	105	30	76	20	10	2	88	20

## ステンレス ナイスライン 戸引手



### TS-260

材質/ステンレス304  
釘/SUS 304 1.8×16



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-260	150	150	40	114	26	10	2	20
	120	120	34	87	23	10	2	20
	105	105	30	76	20	10	2	20

## ステンレス アーバンライン 戸引手



### TS-261

材質/ステンレス304  
釘/SUS 304 1.8×16



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-261	150	150	40	114	26	10.4	0.6	20
	120	120	34	87	23	10.4	0.6	20
	105	105	30	76	20	10.4	0.6	20

## ステンレス ニューライン 戸引手



### TS-262

材質/ステンレス304  
釘/SUS 304 1.8×16



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-262	136	136	40	114	26	10.4	0.6	20
	106	106	34	87	23	10.4	0.6	20
	94	94	30	76	20	10.4	0.6	20


# アイビーライン 戸引手

ステンレス アイビーライン 戸引手



**TS-263**


材質/ステンレス304  
釘/SUS 304 1.8×16



(単位:mm)


品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-263	105	105	40	96	31	12	0.5	20

真鍮 アイビーライン 戸引手



**TS-264**

材質/真鍮  
釘/真鍮 1.8×16



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-264	105	105	40	96	31	12	0.5	20


# アークライン 戸引手

ステンレス アークライン 戸引手



**TS-265**

材質/ステンレス304  
木ネジ/SUS 304 2.7×16



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法							入数
		A	B	C	D	E	F	G	
TS-265	105	105	24	65	17	10	0.4	84	20
	90	89	21.5	55	15.3	9.6	0.4	72	20

# フランス 取手


ステンレス フランス 取手

なめらかな取手部で、  
安全に開閉できます。



**TS-266**

材質/ステンレス304  
木ネジ/SUS 304 2.7×16



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						入数
		A	B	C	D	E	F	
TS-266	中	93	14	15.5	11	1.6	76	30
	小	80	13	13.5	10	1.6	66	30

# ● オリーブ両引手

手掛け部分が両側にあり、滑らかな曲線に仕上げてあります。  
開き戸、引き戸のいずれにご使用されても指がしっかり掛り  
とても安全で便利です。

プレス加工での一体成型品で、継ぎ目が無くバリアフリー対応品としても最適です。

白



**TS-267**


材質/真鍮  
木ネジ/2.7×16

黒



**TS-268**

材質/真鍮  
木ネジ/2.7×16



木ネジ穴は勾配をつけていますので、安定してガタつきはありません。

銀



**TS-269**




材質/真鍮  
木ネジ/2.7×16

金



**TS-270**

材質/真鍮  
木ネジ/2.7×16



木ネジ穴の改良により、  
納まりが良くなりました。

(単位:mm)

品番	サイズ	寸法					入数
		A	B	C	D	E	
TS-267	140	140	46	33.8	124	14	20
TS-268							
TS-269							
TS-270							



# ●アール 取手 110mm

大きいサイズ新登場。



## GB アール取手 房付き

## ぎんふるび 銀古美 アール取手 房付き



**TS-211**

材質/鉄



**TS-212**

材質/鉄

## GB アール取手

## ぎんふるび 銀古美 アール取手




**TS-205**

材質/鉄




**TS-206**

材質/鉄



(単位:mm)

品番	サイズ	寸法						房寸法	房色	入数
		A	B	C	D	E	F			
TS-205	110	110	18	15.8	18.6	1.6	83	—	—	50
TS-206	110	110	18	15.8	18.6	1.6	83	—	—	50
TS-211	110	110	18	15.8	18.6	1.6	83	105	古代紫	50
TS-212	110	110	18	15.8	18.6	1.6	83	105	古代紫	50



HP、SNSにて最新情報配信中



Homepage



facebook



Twitter

上記のQRコードよりアクセスできます。  
※QRコード読み取りには専用のアプリが必要です。